

VENICUTC02



GANT TRICOT SOFTNOCUT - PAUME ENDUITE PU - RENFORT - JAUGE 15

Réf. VECUTC02



Caractéristiques produit

Fibre haute performance SOFTnocut. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Renfort entre le pouce et l'index. Manchette de 10 cm. Jauge 15.

Support : fibre haute performance SOFTnocut.

Enduction : polyuréthane.

Renfort : nitrile.

COULEUR

Gris

TAILLE

07, 08, 09, 10, 11

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Renfort entre le pouce et l'index

Protection accrue
Durée de vie accrue



Niveau à la coupure C

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Exigences Générales pour les gants de protection.

EN388:2016+A1:2018 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)



4: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)

X: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)

4: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)

3: Résistance à la perforation (de 1 à 4)

C: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)

USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protection de la main

A3: Résistance à la coupure par des objets tranchants (de A1 à A9)

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
VECUTC02GR07	3295249210793	Gris	07	60	12
VECUTC02GR08	3295249210809	Gris	08	60	12
VECUTC02GR09	3295249210816	Gris	09	60	12
VECUTC02GR10	3295249210823	Gris	10	60	12
VECUTC02GR11	3295249217884	Gris	11	60	12