

# Enduit PRÉGY S PE

Enduit Joints à Séchage Prêt à l'Emploi (PE). Idéal pour tous chantiers neufs et rénovation.



#### **AVANTAGES**

- Prêt à l'emploi : pas besoin d'eau, pas de gâchage, pas de perte en fin de chantier
- · Glisse parfaite
- Facilité et souplesse d'utilisation
- Bon pouvoir couvrant
- Très faible retrait

#### **APPLICATION**

- Traitement des joints entre plaques de plâtre à bords amincis & doublages isolants
- Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur
- Application manuelle ou mécanique

### ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A2-s1,d0
Rapport de mélange	Non significatif
Temps de stockage	12months
Type d'application	Mécanique,Manuel
Certifications	QB,A+
Temps d'emploi	12 mois
Couleur	Blanc

## **PRODUITS**

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

etex inspiring ways of living