

Perceuse – visseuse 18 V 5.0 Ah

3 ANS
GARANTIE
ELECTROPORTATIF

DS18DBSLWDZ

EAN 4966376310449

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

5.0Ah
Li-Ion



Coffret - 3 Batteries 5.0 Ah - 1 chargeur

- Réversible : pour dévissage
- Puissant couple de serrage souple 40 Nm - dur 70 Nm
- Couple réglable sur 22 positions
- Vitesses variables à l'interrupteur + 2 vitesses mécaniques
- Interrupteur de précision
- Solide mandrin auto-serrant 13 mm métallique à blocage
- Carter avec protection caoutchoutée = résistance aux chocs
- Ergonomique, poignée soft-grip pour une parfaite prise en main
- Légère : la batterie 5 Ah reste au même poids qu'une 3Ah & 4Ah
- Eclairage LED
- Indicateur de niveau de charge batterie
- Chargeur ventilé = optimise la charge et l'utilisation des batteries

■ Caractéristiques

Puissance	18 V - 5.0 Ah
Vit. à vide Basses / Hautes	0-400 / 0-1800 tr/min
Capacité acier / bois	13 / 50 mm
Capacité vis mécanique	Ø 6 mm
Capacité vis bois	Ø 8 mm
Couple de serrage réglable	2- 8 Nm / 22 pos.
Couple pos. perçage	40 Nm - 70 Nm
Mandrin auto-serrant / filetage	13 mm / 1/2" x 20 UN
Niveau puissance sonore	87 dB(A)
Niveau pression acoustique	76 dB(A)
Emission de vibration ah D	< 2,5 m/s ² (perç.métal)
Poids avec batterie 5.0Ah	1,9 kg
Dimensions L	180 mm

■ DS18DBSLWDZ

Applications

Tous travaux de précision et de puissance en vissage et perçage jusqu'à 13 mm dans l'acier, 50 mm dans le bois. Fixation: bois sur métal, isolant sur profilé acier. Montage de tuyauteries, vissage de chevilles.



Accessoires standards

Batteries **x 3** (BSL1850) 335790 - Chargeur ventilé 75 min
UC18YFSL - Embout double - Mandrin auto-serrant - coffret

Garantie HiKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI Power Tools France s.a.s

FICHE DE PRODUIT

DH18DPBW4Z DH18DPB (NN) W4Z CORDLESS ROTARY HAMMER



Spécifications

Référence	DH18DPBW4Z
Capacité dans le bois (mm)	18
Capacité dans l'acier (mm)	13
Capacité béton (mm)	18
Capacité trépan (mm)	35
Energie de frappe (Joule)	1.3
Vitesse de rotation à vide (min.)	0-1.080
Vitesse de rotation à vide (bas) (min.)	0-800
Nombre de coups en charge (min.)	0-5.500
Nombre de coups en charge (bas) (min.)	0-4.100
Porte outil	SDS+
Moteur sans charbons	✓
Niveau de vibrations triaxiale (ah) m/s ²	10.4
Niveau de puissance sonore (Lwa) dB(A)	89.6
Hauteur (mm)	271
Longueur (mm)	335
Poids (kg)	2.1


Code EAN: 4966376333707



Visseuse à chocs 18V – 3.0 Ah Compact – 140 Nm

WH18DDWQZ

EAN 4966376334711



- Couple 140 Nm
- Compacte et sans recul
- Un moteur Brushless pour un parfait ratio taille / puissance ⇒ design compact
- Compactes et légères pour une prise en main facile et un accès dans les espaces restreints
- Jusqu'à 50% plus rapide et plus performant*

* En comparaison aux modèles précédents

Compatible avec les différentes batteries 18V et les batteries MULTI VOLT

■ Caractéristiques

Puissance	18 V – 3.0 Ah
Capacité vissage maxi	
• Vis machine	4 à 8 mm
• Boulon standard	M5 à M14
• Boulon HRC	M5 à M12
Vitesse à vide max.	0~3200 tr/min
Couple maxi	140 Nm
Fréquence de frappe	0~4000 coups/mn
Niveau puissance sonore	100 dB(A)
Niveau pression acoustique	89 dB(A)
Emission de vibration	13 m/s ²
Poids	1,16 kg
L x H x l	134 x 212 x 58 mm



Applications

La WH18DD permet le serrage et le desserrage de plusieurs types de vis, ainsi que de boulons et d'écrous.

Parfaite pour les travaux exigeants maniabilité, légèreté, précision et pour travaux en espace exigü.

Accessoires standards

2 Batteries BSL1830C (version « Compact »)
Chargeur UC18YFSL
Coffret HitCase Nr2

Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s