

Goujon fileté Inox

Goujon fileté en Inox A4

Description

- Goujon fileté en Inox A4.
- Bague en Inox.

Les + produits

- Inox A4 : hautes performances.
- Bague à 3 segments en Inox : meilleure répartition de la charge.
- Pose facile et rapide :
 - Auto-expansion
 - Ecrou et rondelle pré-monté.
 - Pose au travers de la pièce à fixer.
- Sur-implantation possible permettant de hautes valeurs d'ancrage.
- Idéal pour les montages en série.

Applications

- Toutes fixations dans le béton : garde-corps, portiques, pièces en acier, ...

Les agréments



ETE 08-0173 option 1 pour béton fissuré et non fissuré

Les Matériaux



Béton



Parpaing plein /
Pierre



Goujon fileté Inox



Goujon fileté Inox - vue en coupe




Goujon fileté Inox - vue en situation

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	DIAMÈTRE	LONGUEUR
GOUJON FILETE CE 8/ 10/ 72 INOX Bte de 50	A233210	Boîte de 50	Aucun	8 mm	72 mm
GOUJON FILETE CE 8/ 30/ 92 INOX Bte de 50	A233220	Boîte de 50	Aucun	8 mm	92 mm
GOUJON FILETE CE 10/ 10/ 92 INOX Bte de 40	A233305	Boîte de 40	Aucun	10 mm	92 mm
GOUJON FILETE CE 10/ 30/112 INOX Bte de 25	A233310	Boîte de 25	Aucun	10 mm	112 mm
GOUJON FILETE CE 10/ 50/132 INOX Bte de 20	A233315	Boîte de 20	Aucun	10 mm	132 mm
GOUJON FILETE CE 12/ 5/103 INOX Bte de 20	A233410	Boîte de 20	Aucun	12 mm	103 mm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDIT	DIAMÈTRE	LONGUEUR
GOUJON FILETE CE 12/ 30/128 INOX Bte de 20	A233415	Boîte de 20	Aucun	12 mm	128 mm
GOUJON FILETE CE 12/ 65/163 INOX Bte de 20	A233420	Boîte de 20	Aucun	12 mm	163 mm
GOUJON FILETE CE 16/ 50/168 INOX Bte de 10	A233510	Boîte de 10	Aucun	16 mm	168 mm
GOUJON FILETE CE 16/ 60/178 INOX Bte de 10	A233520	Boîte de 10	Aucun	16 mm	178 mm
GOUJONS FILETES 8/10/ 72 INOX Sachet de 4	A857450	Sachet de 4	25 sachets	8 mm	72 mm
GOUJONS FILETES 8/30/ 92 INOX Sachet de 4	A857452	Sachet de 4	25 sachets	8 mm	92 mm
GOUJONS FILETES 10/10/ 92 INOX Sachet de 4	A857455	Sachet de 4	25 sachets	10 mm	92 mm
GOUJONS FILETES 10/30/112 INOX Sachet de 4	A857457	Sachet de 4	25 sachets	10 mm	112 mm
GOUJONS FILETES 12/05/103 INOX Sachet de 4	A857460	Sachet de 4	25 sachets	12 mm	103 mm
GOUJONS FILETES 12/30/128 INOX Sachet de 4	A857462	Sachet de 4	25 sachets	12 mm	128 mm
GOUJONS FILETES 12/65/163 INOX Sachet de 4	A857464	Sachet de 4	20 sachets	12 mm	163 mm
GOUJONS FILETES 16/50/168 INOX Sachet de 4	A857468	Sachet de 4	15 sachets	16 mm	168 mm

Les informations techniques - Données de mise en oeuvre



D : Diamètre nominal du goujon
L : longueur totale en mm
d_{cut} : diamètre de perçage en mm
h₁ : profondeur de perçage en mm
h_{ef} : profondeur d'ancrage effective en mm
h_{nom} : profondeur d'ancrage nominale en mm
t_{fix} : épaisseur maxi de la pièce à fixer en mm
SW : Taille de l'écrou

GOUJON FILETÉ INOX	DCUT	L	T _{FIX}	H ₁	H _{EF}	SW
8 / 10 / 72	8 mm	72 mm	10 mm	60 mm	45 mm	13 mm
8 / 30 / 92	8 mm	92 mm	30 mm	60 mm	45 mm	13 mm
10 / 10 / 92	10 mm	92 mm	10 mm	75 mm	60 mm	17 mm
10 / 30 / 112	10 mm	112 mm	30 mm	75 mm	60 mm	17 mm
10 / 50 / 132	10 mm	132 mm	50 mm	75 mm	60 mm	17 mm
12 / 5 / 103	12 mm	103 mm	5 mm	90 mm	70 mm	19 mm
12 / 30 / 128	12 mm	128 mm	30 mm	90 mm	70 mm	19 mm
12 / 65 / 163	12 mm	163 mm	65 mm	90 mm	70 mm	19 mm
16 / 50 / 168	16 mm	168 mm	50 mm	110 mm	85 mm	24 mm
16 / 70 / 178	16 mm	178 mm	70 mm	110 mm	85 mm	24 mm

Les informations techniques - Charges indicatives moyennes (en kg)

GOUJON FILETÉ INOX	M6	M8	M10	M12	M16	M20
	270	410	550	740	1150	1500

Se reporter à l'ETE

Les informations techniques - Mise en oeuvre

